



Компания «Фрунзе Солар»
г. Харьков, ул. Плехановская, 126а
Тел. +38 (057) 758-11-00, +38 (057) 758-83-14
Факс (057) 732-59-73, 732-77-30
Моб.: 0675797325
E-mail: solarfund@perfo.ru, <http://frunzesolar.com.ua/>

Солнечное зарядное устройство

Модель AM-SF7



Технические характеристики:

Тип панели: монокристаллическая;

Вес изделия (без упаковки): 420гр.

Размеры в сложенном виде: 247*170*30 мм.;

Размеры в разложенном виде: 485*245*10 мм.;

Напряжение тока открытой цепи: 7В ± 0,5В;

Эффективность: 17% ;

Выход USB: 5V/1A, 2.1A

Оптимальные рабочие температуры: -15 °С-50 °С;

Оптимальная температура хранения: -20 °С-55 °С.



Компания «Фрунзе Солар»
г. Харьков, ул. Плехановская, 126а
Тел. +38 (057) 758-11-00, +38 (057) 758-83-14
Факс (057) 732-59-73, 732-77-30
Моб.: 0675797325
E-mail: solarfund@perfo.ru, <http://frunzesolar.com.ua/>

Солнечное зарядное устройство

Модель АМ-SF14



Технические характеристики:

Тип панели: монокристаллическая;

Вес изделия (без упаковки): 750гр.

Размеры в сложенном виде: 250*190*40 мм.;

Размеры в разложенном виде: 875*245*10 мм.;

Напряжение тока открытой цепи: 18В ± 0,5В;

Эффективность: 17% ;

Выход USB: 5V/1A;

Оптимальные рабочие температуры: -15 °С-50 °С;

Оптимальная температура хранения: -20 °С-55 °С.



Компания «Фрунзе Солар»
г. Харьков, ул. Плехановская, 126а
Тел. +38 (057) 758-11-00, +38 (057) 758-83-14
Факс (057) 732-59-73, 732-77-30
Моб.: 0675797325
E-mail: solarfund@perfo.ru, <http://frunzesolar.com.ua/>

Солнечное зарядное устройство

Модель AM-SF28



Технические характеристики:

Тип панели: монокристаллическая;

Вес изделия (без упаковки): 1360 гр.

Размеры в сложенном виде: 300*260*40 мм.;

Размеры в разложенном виде: 1290*300*10 мм.;

Напряжение тока открытой цепи: 18В ± 0,5В;

Эффективность: 17% ;

Выход USB: 5V/2,1A;

Выход DC: 10-18V 1.5A Max

Оптимальные рабочие температуры: -15 °С-50 °С;

Оптимальная температура хранения: -20 °С-55 °С.



Компания «Фрунзе Солар»
г. Харьков, ул. Плехановская, 126а
Тел. +38 (057) 758-11-00, +38 (057) 758-83-14
Факс (057) 732-59-73, 732-77-30
Моб.: 0675797325
E-mail: solarfund@perfo.ru, <http://frunzesolar.com.ua/>

Солнечное зарядное устройство

Модель AM-SF40



Технические характеристики:

Тип панели: монокристаллическая;

Вес изделия (без упаковки): 2100 гр.

Размеры в сложенном виде: 280*280*30 мм.;

Размеры в разложенном виде: 845*280*15 мм.;

Напряжение тока открытой цепи: 18В ± 0,5В;

Эффективность: 17% ;

Выход USB: 5V/1A; DC/2,5A

Оптимальные рабочие температуры: -15 °С-50 °С;


Оптимальная температура хранения: -20 °С-55 °С.



Компания «Фрунзе Солар»
г. Харьков, ул. Плехановская, 126а
Тел. +38 (057) 758-11-00, +38 (057) 758-83-14
Факс (057) 732-59-73, 732-77-30
Моб.: 0675797325
E-mail: solarfund@perfo.ru, <http://frunzesolar.com.ua/>

Солнечное зарядное устройство

Модель AM-SF80



Технические характеристики:

Тип панели: монокристаллическая;

Вес изделия (без упаковки): 3800 гр.

Размеры в сложенном виде: 430*300*30 мм.;

Размеры в разложенном виде: 1140*430*15 мм.;

Напряжение тока открытой цепи: 18В ± 0,5В;

Эффективность: 17% ;

Выход DC: 10-18V 5A Max

Оптимальные рабочие температуры: -15 °С-50 °С;


Оптимальная температура хранения: -20 °С-55 °С.



Компания «Фрунзе Солар»
г. Харьков, ул. Плехановская, 126а
Тел. +38 (057) 758-11-00, +38 (057) 758-83-14
Факс (057) 732-59-73, 732-77-30
Моб.: 0675797325
E-mail: solarfund@perfo.ru, <http://frunzesolar.com.ua/>

Солнечное зарядное устройство

Модель AM-SF120



Технические характеристики:

Тип панели: монокристаллическая;

Вес изделия (без упаковки): 3800 гр.

Размеры в сложенном виде: 430*300*30 мм.;

Размеры в разложенном виде: 1140*430*15 мм.;

Напряжение тока открытой цепи: 18В ± 0,5В;

Эффективность: 17% ;

Выход DC: 10-18V 5A Max

Оптимальные рабочие температуры: -15 °С-50 °С;


Оптимальная температура хранения: -20 °С-55 °С.



Компания «Фрунзе Солар»
г. Харьков, ул. Плехановская, 126а
Тел. +38 (057) 758-11-00, +38 (057) 758-83-14
Факс (057) 732-59-73, 732-77-30
Моб.: 0675797325
E-mail: solarfund@perfo.ru, <http://frunzesolar.com.ua/>

Солнечный зарядный комплект для туризма

Модель А7



Технические характеристики:

Тип панели: монокристаллическая;
Вес изделия (без упаковки): 420гр.
Размеры в сложенном виде: 247*170*30 мм.;
Размеры в разложенном виде: 485*245*10 мм.;
Напряжение тока открытой цепи: 7В ± 0,5В;
Эффективность: 17% ;
Выход USB: 5V/1A, 2.1A
Тип батареи: литиевая батарея;
Вместимость: 6600 мАч;
Входное напряжение / ток: 5V / 1A
Выходное напряжение / ток: 5V / 1A / 2A
Размер: 100X65X25 мм
Вес нетто: 170 г
Доступные цвета: Зелёный, Чёрный, Белый



Компания «Фрунзе Солар»
г. Харьков, ул. Плехановская, 126а
Тел. +38 (057) 758-11-00, +38 (057) 758-83-14
Факс (057) 732-59-73, 732-77-30
Моб.: 0675797325
E-mail: solarfund@perfo.ru, <http://frunzesolar.com.ua/>

Солнечный зарядный комплект для туризма

Модель A14



Технические характеристики:

Тип панели: монокристаллическая;

Вес изделия (без упаковки): 750гр.

Размеры в сложенном виде: 250*190*40 мм.;

Размеры в разложенном виде: 875*245*10 мм.;

Напряжение тока открытой цепи: 18В ± 0,5В;

Эффективность: 17% ;

Выход USB: 5V/1A;

Тип батареи: литиевая батарея;

Вместимость: 13 200 мАч;

Входное напряжение/ток: 5V / 1A

Выходное напряжение/ток: 5V / 1A / 2A

Размер: 158X60X23 мм

Вес нетто: 270 г

Доступные цвета: Зелёный, Чёрный, Белый, Жёлтый.



Компания «Фрунзе Солар»
г. Харьков, ул. Плехановская, 126а
Тел. +38 (057) 758-11-00, +38 (057) 758-83-14
Факс (057) 732-59-73, 732-77-30
Моб.: 0675797325
E-mail: solarfund@perfo.ru, <http://frunzesolar.com.ua/>

Солнечный зарядный комплект для туризма

Модель A28



Технические характеристики:

Тип панели: монокристаллическая;
Вес изделия (без упаковки): 1360гр.
Размеры в сложенном виде: 300*260*40 мм.;
Размеры в разложенном виде: 1290*300*10 мм.;
Напряжение тока открытой цепи: 18В ± 0,5В;
Эффективность: 17% ;
Выход USB: 5V/1A, 2.1A
Тип батареи: литиевая батарея;
Вместимость: 17600 мАч;
Входное напряжение / ток: 5V/1A
Выходное напряжение / ток: 5V / 1A / 2A
Размер: 176X48X21,5 мм
Вес нетто: 360 г
Доступные цвета: Чёрный



Компания «Фрунзе Солар»
г. Харьков, ул. Плехановская, 126а
Тел. +38 (057) 758-11-00, +38 (057) 758-83-14
Факс (057) 732-59-73, 732-77-30
Моб.: 0675797325
E-mail: solarfund@perfo.ru, <http://frunzesolar.com.ua/>

Солнечный зарядный комплект для туризма

Модель АМ-СL2В



Комплектация:

Складная солнечная панель 28W — 1шт;
Аккумуляторная система 120W с инвертором 90W — 1шт;
Зарядное устройство — 1 шт;
Адаптер сигаретного прикуривателя — 1шт;

Технические характеристики:

Складная солнечная панель 28W:

USB выход: 5V;

DC выход: 10V-15V;

Аккумуляторная система 120W:

Мощность: 120W литий-ионный аккумулятор;

DC вход: 15V/3A;

USB выход: 5V/2.1A;

DC выход: 12V/5A;

Инвертор 90W:

AC выход: 110V/220V.

Размеры:

Размеры упаковки: 350*290*80 мм;

Вес: 2,82 кг.



Компания «Фрунзе Солар»
г. Харьков, ул. Плехановская, 126а
Тел. +38 (057) 758-11-00, +38 (057) 758-83-14
Факс (057) 732-59-73, 732-77-30
Моб.: 0675797325
E-mail: solarfund@perfo.ru, <http://frunzesolar.com.ua/>

Солнечный зарядный комплект для туризма

Модель АМ-СL2В



Комплектация:

Складная солнечная панель 28W — 1шт;
Аккумуляторная система 350W — 1шт;
Инвертор 300W — 1шт;
Зарядное устройство — 1 шт;
Адаптер сигаретного прикуривателя — 1шт;
Автомобильный адаптер — 1шт;

Технические характеристики:

Складная солнечная панель 28W:
USB выход: 5V;
DC выход: 10V-15V; Аккумуляторная система 350W:
Мощность: 350W свинцово-кислотный аккумулятор гелевый;
DC вход: 15V/3A;
USB выход: 5V/2.1A;
DC выход: 12V/5A;
Выход для инвертора: 12V/25A;
Инвертор 300W:
DC выход: 12V;
AC выход: AC: 110V/220V.
Размеры:
Размеры упаковки: 380*315*170 мм;
Вес: 13,4 кг
Размеры упаковки: 350*290*80 мм;
Вес: 2,82 кг.